

КАТАЛОГ НАСІННЯ
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

2026



ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!

Компанія ТОВ «НІЦ «Планті»» рада представити Вам новий каталог 2026 року.

Наші цілі незмінні: ми і надалі прагнемо віднайти, випробувати та запропонувати Вам найкращі продукти світової селекції за прийнятною ціною. Ми намагаємось знайти індивідуальний підхід до своїх клієнтів, орієнтуючись на їх потреби та розташування.

НАШІ МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ:

Нідерландські компанії **Ergon International N.V.** та **Bakker Brothers** та корейська компанія **Asia Seed**.

Останні роки для всіх нас – це роки випробувань з безсумнівною вірою в мирне майбутнє. Результати, яких ми досягли, були б неможливі без Вашої допомоги, за що ми Вам щиро вдячні.

Зараз, як ніколи, сільське господарство є вкрай важливою сферою, тому ми повинні продовжувати працювати та підтримувати один одного у цей складний період.

МИРУ НАМ ВСІМ ТА ПЕРЕМОГИ!

**КОЛЕКТИВ
ТОВ «НІЦ «ПЛАНТІ»»**



КОРЕЯ



НІДЕРЛАНДИ



НІДЕРЛАНДИ

ТОМАТ ІНДЕТЕРМІНАНТНИЙ..... 6

Дейзі F1, Пінк Делайт F1, ES 5455 F1, Бандерас F1, Пріос F1, Ронда F1, ES 5005-270 F1, ES 51117 F1, ES 51076 F1

ТОМАТ ДЕТЕРМІНАНТНИЙ..... 12

Джем F1, Ріко F1, ES 96005 F1, Пончо F1, ES 9340 F1

ОГІРОК..... 16

ES 22001 F1, Вісаріон F1, ES 22020 F1, ES 22018 F1, ES 22025 F1, ES 22011 F1

БАКЛАЖАН..... 20

ES 35007 F1, ES 35008 F1, Честер F1, ES 3592 F1, Мідас F1, Чивас F1

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ..... 24

PL 6726, Брюс F1, Салазар F1, Сінатра F1

ПЕРЕЦЬ ПІРКИЙ..... 26

ES 7520 F1, Джафар F1, Рагнар F1

КАВУН..... 28

Жако F1, Ред ін Голд F1, Аріранг Елоу F1, Гуд саммер F1, Маракеш F1, ES 75127 F1, Шархан F1, ES 75126 F1, ES 75077 F1, Кримсон Світ ББ, Чарльстон Грей

ДИНЯ..... 36

ES 25157 F1, PL 6310 F1, PL 6320 F1, К-3 F1, Дао джок F1, Чандан F1, Кристал F1, Сільвер стар F1, Чарансія F1, Перлина F1, Маніта F1

КАБАЧОК..... 42

ES 60002 F1, Аміно F1, Еклер F1

ГАРБУЗ..... 44

Бертон F1

БУРЯК..... 45

Детройт ББ

МОРКВА..... 46

Нью Курода АС, Шантане ББ, Юнга F1, Моргана F1

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА..... 48

Ельза F1, ES 2144 F1, PL 8083 F1

КАПУСТА ПЕКІНСЬКА..... 50

Бріджит F1, Нанна F1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ..... 54



ТОМАТ

ІНДЕТЕРМІНАНТНИЙ



Дейзі F1 (PL 6210)

- Строки дозрівання: 54-60 днів.
- Середня маса: 240-260 г.
- Плоди округлої форми, щільні, без стержня, рожевого кольору.
- Плоди мають надзвичайно солодкий і ніжний смак.
- Потужна коренева система дає змогу отримувати крупні плоди навіть на останніх китицях.
- Міжвузля короткі, завантаженість велика.
- Стійкість до хвороб: вертицильозне в'янення, вірус мозаїки томату, фузаріозна коренева гниль, фузаріозне в'янення (раса 2).

Рання і швидка віддача врожаю.
Відмінний солодкий смак



54-60
днів



240-260 г



ТОМАТ НАПІВДЕТЕРМІНАНТНИЙ

Пінк Делайт F1

- Строки дозрівання: 63-67 днів.
- Середня маса: 200-250 г.
- Плоди округлої форми, рожевого кольору, смачні, транспортабельні, не розтріскуються.
- Рослина сильна, збалансована.
- Легке зав'язування плодів навіть у стресових умовах, при перепаді температури вдень і вночі.
- Гбрид придатний для вирощування у першому і другому культурообороті.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, вертицильозне в'янення, фузаріозне в'янення (раса 1, 2), галова нематода.

Високоврожайний,
транспортабельний, рожевий томат




63-67
днів



200-250 г



ТОМАТ ІНДЕТЕРМІНАНТНИЙ



ранній 160-220 г

**ES 5455 F1**

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 160-220 г.
- Плоди округлої форми, насиченого червоного кольору, щільні, транспортабельні, з високими товарними якістьми.
- Рослина сильна, генеративного типу, з короткими міжвузлями.
- Гібрид рекомендований для першого і другого культурообороту.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, вертицильозне в'янення, фузаріозне в'янення (раса 2), галова нематода, вірус бронзовості томату, прикореневий фузаріоз, вірус жовтого скручування листків томату.

Ранній, стійкий,
насичено-червоний томат

Пріос F1

- Строки дозрівання: 63-67 днів.
- Середня маса: 175-225 г.
- Плоди округлої форми, насиченого червоного кольору, щільні, транспортабельні, з високими товарними якістьми.
- На китиці формується 5-6 однорідних плодів.
- Сильна рослина з короткими міжвузлями.
- Гібрид рекомендований для першого культурообороту.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, вертицильозне в'янення, фузаріозне в'янення (раса 1, 2), галова нематода.

Ранній, стресостійкий,
транспортабельний



63-67 днів 175-225 г



63-67 днів 250-300 г

**Бандерас F1 (PL 6212)**

- Строки дозрівання: 63-67 днів.
- Середня маса: 250-300 г (потенційна до 350 г).
- Плоди округлої форми, червоного кольору, щільні, вирівняні, однорідні.
- Солодкий смак.
- Мала площа кріплення плодоніжки.
- Рослина збалансована.
- Стійкість до хвороб: вертицильозне в'янення, вірус мозаїки томату, фузаріозне в'янення (раса 1,2), вірус жовтого скручування листків томату.

Крупноплідний і стійкий до
вірусів томат

Ронда F1

- Строки дозрівання: 63-67 днів.
- Середня маса: 180-225 г.
- Плоди округлої форми, насиченого червоного кольору, транспортабельні, з відмінними смаковими якістьми.
- На китиці формується 5-7 однорідних плодів.
- Рослина потужна, з короткими міжвузлями.
- Гібрид рекомендований для першого і другого культурообороту.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, вертицильозне в'янення, фузаріозне в'янення (раса 1, 2), галова нематода.

Транспортабельний, стійкий,
смачний



63-67 днів 180-225 г





дуже
ранній



10-15 г



ES 5005-270 F1 **NEW**

- Стиглість: дуже ранній.
- Середня маса: 10-15 г.
- Плоди округлої форми, двокамерні, щільні, насиченого червоного кольору, з відмінними смаковими якостями.
- На китиці формується 20 і більше однорідних плодів.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, вертицильозне в'янення, фузаріозне в'янення (раса 2), галова нематода, вірус плямистого в'янення томатів, вірус жовтого скручування листків томату.

Смачний, стійкий та високоврожайний

ES 51076 F1 **NEW**

- Стиглість: середньостиглий.
- Середня маса: 20-25 г.
- Плоди овально-видовженої форми, червоного кольору, двокамерні, щільні.
- На китиці формується 25 і більше однорідних плодів.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, галова нематода, вірус плямистого в'янення томатів, вірус жовтого скручування томату.

Суперврожайний томат типу Сан Марцано



середньо-
стиглий



20-25 г



ES 51117 F1 **NEW**

- Стиглість: ранній.
- Середня маса 18-23 г.
- Плоди сливовидної форми, жовтого кольору, щільні з відмінними смаковими якостями.
- Мають однорідні грона.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, вертицильозне в'янення, фузаріозне в'янення (раса 2).

Смачний, стійкий та високоврожайний



ранній



18-23 г





Джем F1

- Строки дозрівання: 70-75 днів.
- Середня маса: 220-250 г.
- Багатокамерні плоди округлої форми, насиченого червоного кольору, з високим вмістом цукрів.
- Рослина потужна, з добре розвиненим листовим апаратом.
- Гібрид відмінно переносить високі температури, плоди легко зав'язуються та довго зберігаються в полі без втрати якості.
- Гібрид підходить для вирощування у плівкових теплицях та у відкритому ґрунті.
- Придатний для культивування навесні, влітку та восени.
- Стійкість до хвороб: вірус мозаїки томату, фузаріозне в'янення (раса 1, 2), вертицильозне в'янення, вірус жовтого скручування листків томату.

Смачний, стійкий, високоврожайний



70-75
днів



220-250 г



Ріко F1 (PL 0548)

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 120-150 г.
- Томати сливоподібної форми, насиченого червоного кольору, щільні.
- Відмінні смакові якості.
- Велика завантаженість плодами.
- Рослина з добре розвиненим листовим апаратом, який захищає плоди від сонячних опіків.
- Стійкість до хвороб: фузаріозне в'янення (раса 2), вертицильозне в'янення, бактеріальне в'янення, альтернаріозний рак стебла, вірус жовтого скручування листків томату, вірус томату торрада, вірус бронзовості томату.

Пакет стійкостей до хвороб і вірусів



ранній



120-150 г





ранній



80 г



ES 96005 F1

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 80 г.
- Плоди сливоподібної форми, червоного кольору, щільні.
- Відмінні смакові якості.
- Рослина компактна, потужна, з добре розвиненим листовим апаратом, який захищає плоди від сонячних опіків.
- Стійкість до хвороб: бактеріальний рак томату, фузаріозне в'янення (раса 2), вертицильозне в'янення, галова нематода, чорна бактеріальна плямистість томату.

ES 9340 F1

- Строки дозрівання: 70-75 днів.
- Середня маса: 85-95 г.
- Томати сливоподібної форми, без стержня, щільні, вирівняні, червоного кольору з характерним маленьким носиком.
- Відмінні смакові якості.
- Рослина компактна, потужна, з добре розвиненим листовим апаратом, який захищає плоди від сонячних опіків.
- Стійкість до хвороб: фузаріозне в'янення (раса 2), вертицильозне в'янення, галова нематода, бактеріальна крапчатість томату, вірус бронзовості томату, вірус жовтого скручування листків томату.



70-75 днів



85-95 г



70-75 днів



90-100 г



Пончо F1 (PL 6215)

- Строки дозрівання: 70-75 днів.
- Середня маса: 90-100 г.
- Томати сливоподібної форми, без стержня, щільні, насиченого червоного кольору.
- Відмінні смакові якості.
- Велика завантаженість плодами, висока однорідність.
- Рослина компактна, з добре розвиненим листовим апаратом, який захищає плоди від сонячних опіків.
- Стійкість до хвороб: фузаріозне в'янення (раса 2), вертицильозне в'янення.





ES 22001 F1

- Стиглість: ранній.
- Плоди темно-зеленого кольору без світлих смуг, довжиною 10-12 см.
- Плоди не змінюють свої пропорції при переростані та не втрачають шипи у стресових умовах вирощування і до кінця вегетації.
- Рослина сильна і збалансована.
- Гбрид високоврожайний.
- Стійкість до хвороб: кладоспоріоз, борошниста роса, вірус звичайної мозаїки огірка

ergon
SEED



ранній



Вісаріон F1


NEW

- Стиглість: ранній.
- Плоди довжиною 14 см, однорідний темно-зелений колір та без білих смуг, тверді, зберігають чудову текстуру та придатні для тривалого зберігання після збору врожаю.
- Міцна, здорова структура рослини з темно-зеленим листям, що підтримує високу продуктивність протягом усього вегетаційного періоду, особливо при літньому та осінньому вирощуванні.
- Висока стійкість до хвороб: вірус звичайної мозаїки, вірус пожовтіння жилок, вірус жовтої затримки росту (зараз проходить випробування), борошниста роса, кладоспоріоз.
- Стійкість до нападів комах.

ergon
SEED



ранній





ранній

**ES 22020 F1** **NEW**

- Стиглість: ранній.
- Плоди зеленого кольору, довжиною 12-14 см, формує по 2-3 плоди у вузлі.
- Плоди не втрачають шипи у стресових умовах вирощування і до кінця вегетації.
- Рослина сильна і відкрита, з короткими бічними пагонами.
- Гбрид високоврожайний, ранньостиглий у поєднанні з довготривалим вирощуванням.
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, вірус звичайної мозаїки огірка.

ES 22025 F1 **NEW**

- Стиглість: ранній.
- Плоди темно-зеленого кольору, довжиною 10-12 см, формує по 2-4 плоди у вузлі;
- Плоди не втрачають шипи у стресових умовах вирощування і до кінця вегетації;
- Рослина сильна відкрита, з короткими бічними пагонами;
- Гбрид високоврожайний, стабільно стійкої врожайності для основного періоду вирощування;
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, вірус звичайної мозаїки огірка.



ранній

**ES 22018 F1** **NEW**


- Стиглість: ранній.
- Плоди зеленого кольору, довжиною 10-12 см, формує по 2-4 плоди у вузлі.
- Плоди не втрачають шипи у стресових умовах вирощування і до кінця вегетації.
- Рослина сильна і відкрита, з короткими бічними пагонами.
- Гбрид високоврожайний, стабільно стійкої врожайності для основного періоду вирощування.
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, вірус звичайної мозаїки огірка.

ES 22011 F1 **NEW**

- Стиглість: ранній.
- Плоди темно-зеленого кольору, довжиною 10-12 см, формує по 2-3 плоди у вузлі;
- Плоди не втрачають шипи у стресових умовах вирощування і до кінця вегетації;
- Рослина сильна і середньо відкрита;
- Гбрид високоврожайний, стабільно стійкої врожайності для основного періоду вирощування;
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, вірус звичайної мозаїки огірка.



ранній



ранній





ES 35007 F1

NEW

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 200-250 г.
- Плоди видовженої циліндричної форми, довжиною 18-25 см, темно-фіолетового кольору, однорідні, мають високий показник лежкості.
- Колір плодів зберігає свою насиченість при різних кліматичних умовах вирощування.
- М'якоть без гіркоти, щільна, білосніжного кольору, насіннева камера мала.
- Високопродуктивний, рекомендується для відкритого ґрунту.

Гібрид має толерантність до низьких температур

ergon
SEED



ранній



200-250 г



ES 35008 F1

NEW

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 200-250 г.
- Плоди видовженої циліндричної форми, довжиною 18-25 см, темно-фіолетового кольору, однорідні.
- Колір плодів берігає свою насиченість при різних кліматичних умовах вирощування.
- М'якоть без гіркоти, щільна, білосніжного кольору, насіннева камера мала.
- Високопродуктивний, рекомендується для відкритого ґрунту.

Гібрид має толерантність до високих температур

ergon
SEED



ранній



200-250 г





65-70
днів



150-220 г
(до 400)



Честер F1

- Строки дозрівання: 65-70 днів.
- Середня маса: 150-220 г (потенційна до 400 г).
- Плоди класичної видовженої форми, довжиною 18-25 см, темно-фіолетового кольору.
- М'якоть без гіркоти, щільна, білосніжного кольору, насіннева камера мала.
- Плоди зберігають відмінну якість від початку до кінця вегетації, однорідні, вирівняні.
- Висота рослини: 70 см у відкритому ґрунті, до 120 см у закритому ґрунті.
- Успішно культивується у багатьох кліматичних зонах.
- Високопродуктивний, підходить для закритого і відкритого ґрунту.

Стабільний і перевірений роками гібрид

Мідас F1 (PL 0521)

- Строки дозрівання: 55-60 днів.
- Середня маса: 300-400 г.
- Плоди овально-циліндричної форми, розміру 17*7 см, без колючок. Колір темно-фіолетовий, блискучий, не втрачається при переростанні плодів.
- М'якоть без гіркоти, щільна, білого кольору, насіннева камера мала.
- Плоди мають високі показники лежкості і товарності.
- Гібрид успішно культивується за низьких температур.
- Високопродуктивний, підходить для закритого і відкритого ґрунту.


Ранній крупноплідний баклажан



55-60
днів



300-400 г



ранній



300-400 г



ES 3592 F1 **NEW**

- Строки дозрівання: ранній.
- Середня маса: 300-400 г.
- Плоди овально-видовженої форми, довжиною 17-19 см, без колючок. Ранній гібрид відмінного кольору та високої щільності.
- М'якоть без гіркоти, щільна, білого кольору, насіннева камера мала.
- Плоди мають високі показники лежкості і товарності.
- Успішно культивується у багатьох кліматичних зонах, добре витримує і холод, і спеку.
- Високопродуктивний, підходить для закритого і відкритого ґрунту.

Ранній відмінної якості гібрид до кінця вегетації

Чивас F1

- Строки дозрівання: 60-65 днів.
- Середня маса: 320-400 г (потенційна до 650 г).
- Плоди краплеподібної форми, довжиною 18-20 см, без колючок. Колір темно-фіолетовий з переходом у чорний, блискучий, не втрачається при переростанні плодів.
- М'якоть без гіркоти, щільна, білого кольору, насіннева камера мала.
- Плоди мають високі показники лежкості і товарності.
- Успішно культивується у багатьох кліматичних зонах, відмінно зав'язує плоди в умовах високих температур.
- Високопродуктивний, підходить для закритого і відкритого ґрунту.


Стресостійкий, невибагливий, потужний гібрид



60-65
днів



320-400 г
(до 650)



ПЕРЕЦЬ


СОЛОДКИЙ



середньо-ранній



130-160 г (до 200)



PL 6726

- Стиглість: середньоранній.
- Середня маса: 130-160 г (до 200 г).
- Плоди конусовидної форми, розміру 19*6 см, товщина стінки – 6 мм.
- Колір в технічній стиглості – зелений, в біологічній – насичений червоний.
- Рослина має хорошу покривну здатність.
- Призначений для свіжого ринку і переробки, має хорошу лежкість.
- Рекомендований для вирощування у відкритому і закритому ґрунті.

Високопродуктивний сорт з хорошою покривною здатністю

Салазар F1

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 220-250 г.
- Плоди кубовидної форми, розміру 10-12*9-10 см, товщина стінки – 5,5-6 мм.
- Колір в технічній стиглості – зелений, в біологічній – червоний.
- Має високі смакові і товарні якості.
- Тривалий період плодоношення.
- Показує гарні результати у закритому ґрунті, у відкритому ґрунті рослина залишається напів компактною і має хорошу покривну здатність.
- Стійкість до хвороб: вірус крапчатості перцю, Y-вірус картоплі, вірус тютюнової мозаїки.

Ранній суперстійкий перець



ранній



220-250 г



ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ



ранній



220-250 г (до 350)



Брюс F1

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 220-250 г (потенційна до 350 г).
- Однорідні плоди кубовидної форми, розміру 10*9 см, товщина стінки – 6 мм.
- Колір в технічній стиглості – зелений, в біологічній – яскраво-жовтий.
- Має високі смакові і товарні якості.
- Високопродуктивний гібрид з дружнім дозріванням плодів.
- Плоди можуть довго зберігатись на рослині без розтріскування і в'янення.
- Придатний для вирощування у відкритому і закритому ґрунті (плівкові і скляні теплиці). Толерантність до підвищеної вологості.

Ранній жовтий перець, який не втрачає форму

Сінатра F1

- Стиглість: середньоранній.
- Середня маса: 320-380 г.
- Однорідні плоди кубовидної форми, розміру 14-15*7-9 см, товщина стінки – 7 мм.
- Колір в технічній стиглості – зелений, в біологічній – червоний.
- Має високі смакові і товарні якості.
- Рекомендований для вирощування у закритому ґрунті.
- Стійкість до хвороб: вірус крапчатості перцю, Y-вірус картоплі, вірус тютюнової мозаїки.

Стійкий до вірусів крупноплідний перець типу Ламуйо



середньо-ранній



320-380 г



ПЕРЕЦЬ

ГІРКИЙ

ergon
S.E.E.D.



середньо-ранній



75-100 г



ES 7520 F1

NEW

- Строки дозрівання: середньоранній.
- Середня маса: 75-100 г.
- Плоди видовженої конусовидної форми, розмір плоду 20-22*4,5-5 см.
- Колір в технічній стиглості – світло-зелений, в біологічній – червоний.
- Гібрид гіркового перцю типу Charleston.

Стійкий до вірусів гіркий перець

Рагнар F1

- Стиглість: середньостиглий.
- Середня маса: 30-35 г.
- Плоди конусовидної форми, розмір плоду: 8*2,5 см, товщина стінки – 5-6 мм.
- Колір в технічній стиглості – темно-зелений, в біологічній – червоний.
- Однорідні плоди типу Халапінью, гострі на смак.
- Придатний для свіжого ринку і переробки (консервація і маринування).
- Рослина з добре розвиненим листовим апаратом.

Стандартний продуктивний перець типу Халапінью

농시농종묘
농업회사법인종묘



середньо-стиглий



30-35 г



bakker
brothers



70 днів



20-25 г



Джафар F1

- Строки дозрівання: 70 днів.
- Середня маса: 20-25 г.
- Плоди видовжено-конусовидної форми, розмір плоду: 19*2,6 см.
- Колір в технічній стиглості – темно-зелений, в біологічній – червоний.
- Однорідні вирівняні плоди, гострі на смак.
- Гарна лежкість.
- Придатний для свіжого ринку і переробки.
- Велика завантаженість плодами в умовах і низьких, і високих температур.
- Стійкість до утворення мікротріщин.
- Стійкість до хвороб: Y-вірус картоплі, вірус тютюнової мозаїки.

Стійкий до вірусів гіркий перець





Жако F1 (PL 6003)

- Строки дозрівання: 55-60 днів після висадки розсади.
- Середня маса: 5-8 кг.
- Плоди овальної форми, жовтого кольору зі світлими смугами, високої однорідності.
- М'якоть ніжна, соковита, яскравого жовтого кольору.
- Вміст цукрів 11-12%.
- Велика завантаженість плодами на рослині.


Кавун з ексклюзивним виглядом і відмінним смаком


 아시ಾಗ종묘
 농업회사법인


55-60
днів



5-8 кг



КАВУН

Ред ін Голд F1 NEW

- Строки дозрівання: 55-60 днів після висадки розсади;
- Середня маса: 5-8 кг;
- Плоди круглої форми, жовто-золотистого кольору зі світлими смугами, високої однорідності;
- М'якоть ніжна, соковита, яскравого червоного кольору;
- Вміст цукрів 11-12%;
- Велика завантаженість плодами на рослині. хороша стійкість до хвороб.

Суперсолодкий! Суперврожайний!
Суперстійкий!


 아시ಾಗ종묘
 농업회사법인


55-60
днів



5-8 кг



50-55
днів

5-8 кг



Аріранг Елоу F1 NEW

- Строки дозрівання: 50-55 днів після висадки розсади;
- Форма: Круглий
- Вага: 5-8 кг
- Колір шкірки: Зелений с чорними смужками
- Колір м'якоті: Темно-жовтий
- Brix: 11-12

Надійний сорт американської селекції

Маракеш F1

- Строки дозрівання: 75-80 днів після висадки розсади.
- Середня маса: 10-12 кг, потенційна до 17 кг.
- Плоди овальної форми, темно-зеленого кольору зі світлими смугами.
- М'якоть яскраво-рожевого кольору з відмінною хрусткою внутрішньою структурою.
- Вміст цукрів високий, смак відмінний.
- Плоди зберігають свіжий товарний вигляд на всіх етапах з моменту збору і до реалізації.
- Рослина формує потужну гудину, яка щільно покриває плоди і надійно захищає врожай від сонячних опіків.
- Гібрид стійкий до стресів і показує однаково високі результати в різних кліматичних зонах.
- Стійкість до хвороб: фузаріозне в'янення (раса 1, 2), антракноз (раса 1, 2, 3).

Суперсолодкий! Суперврожайний!
Суперстійкий!

75-80
днів10-12 кг,
(до 17 кг)55-60
днів

8-10 кг



Гуд саммер F1 NEW

- Строки дозрівання: 55-60 днів після висадки розсади;
- Форма: Овальна;
- Вага: 8-10 кг;
- Колір шкірки: Зелений з чорними смужками;
- Колір м'якоті: Червоний;
- Brix: 12-13.

Суперсолодкий! Суперврожайний!
Суперстійкий!


ES 75127 F1 NEW

- Строки дозрівання: 64-68 днів після висадки розсади.
- Середня маса: 10-14 кг.
- Плоди овальної форми, зеленого кольору з світлими смугами.
- М'якоть червоного кольору, щільна, дуже солодка.
- Рослина має потужний листовий апарат і сильну кореневу систему.
- Толерантність до хвороб: фузаріозне в'янення, антракноз.

Середньоранній, суперсолодкий,
червоний кавун

64-68
днів

10-14 кг





65-70 днів



12-15 кг



Шархан F1 (PL 6752)

- Строки дозрівання: 65-70 днів після висадки розсади.
- Середня маса: 12-15 кг.
- Плоди овальної форми, темно-зеленого кольору з тонкими світлими смугами і характерним восковим нальотом.
- М'якоть щільна, соковита, насиченого червоного кольору.
- Гбрид виділяється невибагливістю і хорошою адаптивністю до умов вирощування.
- Рослина формує потужну гудину і має сильну кореневу систему.

Невибагливий крупноплідний кавун

ES 75077 F1

- Строки дозрівання: 70-75 днів після висадки розсади.
- Середня маса: 8-10 кг.
- Плоди овальної форми, зеленого кольору з широкими світлими смугами, високої однорідності.
- М'якоть хрусткої структури червоного кольору.
- Рослина добре росте на підщепах.
- Гбрид характеризується хорошою адаптивністю до різних умов вирощування.
- Толерантність до хвороб: фузаріозне в'янення, антракноз.

Адаптивний до умов вирощування середнього розміру кавун




70-75 днів



8-10 кг



66-70 днів

12-16 кг,
(до 19 кг)

ES 75126 F1

- Строки дозрівання: 66-70 днів після висадки розсади.
- Середня маса: 12-16 кг, потенційна до 19 кг.
- Плоди овально-видовженої форми, темно-зеленого кольору з тонкими світлими смугами.
- М'якоть щільна, соковита, насиченого червоного кольору.
- Гбрид виділяється високим коефіцієнтом товарності, має хорошу лежкість.
- Рослина формує потужну гудину і має сильну кореневу систему.
- Толерантність до хвороб: фузаріозне в'янення, антракноз.

Кримсон Світ ББ

- Строки дозрівання: 85 днів.
- Середня маса: 10-12 кг.
- Плоди округлої форми, темно-зеленого кольору зі світлими смугами.
- М'якоть насиченого червоного кольору, щільна, хрустка.
- Смак відмінний.
- Хороша однорідність плодів і висока врожайність.
- Рослина сильна з потужним листовим апаратом і хорошою самопокривною здатністю.
- Стійкість до хвороб: висока стійкість до антракнозу, середня стійкість до фузаріозного в'янення.

Надійний сорт американської селекції



85 днів



10-12 кг



КАВУН


bakker
brothers



80-85
днів




11-15 кг



Чарльстон Грей **NEW**

- Строки дозрівання: 80-85 днів.
- Середня маса: 11-15 кг.
- Плоди видовжено-овальної форми, світло-зеленого кольору з тонкими смугами.
- М'якоть яскраво-червоного кольору, солодка та хрустка.
- Смак відмінний.
- Рослина з сильною кореневою системою та листовим апаратом.
- Гарна транспортабельність, тривалий період зберігання.
- Стійкість: антракноз, фузаріозне в'янення.

Високоврожайний, транспортабельний сорт крупноплідного кавуна




ES 25157 F1 **NEW**

- Стиглість: ранній.
- Середня маса: 2,5-3,5 кг.
- Плоди овальної форми, мають густу чітко виражену сітку, шкірка жовто-помаранчева.
- М'якоть помаранчевого кольору, ніжна та солодка.
- Високий показник товарності.
- Велика завантаженість плодами.
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, фузаріозне в'янення (раса 0, 1, 2).

Надзвичайно смачна та високоврожайна диня



ранній



2,5-3,5 кг


PL 6310 F1

- Строки дозрівання: 63-68 днів.
- Середня маса: 2,8-4 кг.
- Плоди овальної форми, мають густу чітко виражену сітку.
- М'якоть біла, дуже ароматна і солодка (Brix – 13).
- Високий показник товарності.
- Велика завантаженість плодами.
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, фузаріозне в'янення (раса 0, 2), вірус некротичних плям дині.

Дружнє дозрівання та добре розвинутий листовий апарат



63-68 днів



2,8-4 кг



60-65
днів

2-2,5 кг

**K-3 F1****NEW**

- Строки дозрівання: 60-65 днів.
- Тип: японська сітчаста.
- Середня маса: 2-2,5 кг.
- Хрустка зелена м'якоть з рівнем цукру 17 Brix.
- Форма: кругла
- Колір шкірки: зеленувато-сірий
- Колір м'якоті: зелений
- Стійкість до хвороб: борошниста роса (раса 1,2), фузаріозне в'янення (раса 0,2).

Чандан F1**NEW**

- Строки дозрівання: 70-75 днів
- Тип: канталупа.
- Середня маса: 1,2-1,4 кг.
- Вміст цукру: 12 Brix.
- Форма: напівкругла
- Колір шкірки: жовтувато-сірий
- Колір м'якоті: кремово-жовтий
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, фузаріозне в'янення.

Дружнє дозрівання та добре розвинутий листовий апарат

70-75
днів

1,2-1,4 кг

**Дао джок F1****NEW**

- Строки дозрівання: 55 днів.
- Тип: канталупа.
- Середня маса: 1,3-1,8 кг
- Рівень цукру: 13-15 Brix, хороший смак з хрустком.
- Рекомендується для відкритого ґрунту.
- Колір шкірки: зеленувато-сірий
- Колір м'якоті: помаранчовий
- Стійкість до хвороб: борошниста роса (раса 1), фузаріозне в'янення (раса 0,2).

Надзвичайно смачна та високоврожайна диня

Кристал F1**NEW**

- Строки дозрівання: 60-55 днів
- Тип: канталупа.
- Середня маса: 1,0-1,2 кг.
- Вміст цукру: 12 Brix.
- Форма: кругла
- Колір шкірки: жовтувато-сірий
- Колір м'якоті: помаранчева.
- Brix 12-12,5
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, фузаріозне в'янення.

Дружнє дозрівання та добре розвинутий листовий апарат



55 днів



1,3-1,8 кг

55-60
днів

1,0-1,2 кг



55-60
днів

1,2-1,5 кг



Сільвер стар F1 **NEW**

- Строки дозрівання: 55-60 днів
- Тип: Honey-Dew, «DINO»
- Середня маса: 1,2-1,5 кг
- Форма: овальна
- Колір шкірки: білий з зеленими плямами та смугами
- Brix: 15-17.

Надзвичайно смачна та високоврожайна диня

Перлина F1 **NEW**

- Строки дозрівання: 55-60 днів;
- Середня маса: 0,8-0,9 кг;
- Плоди овальної форми, червонувато-жовта шкірка з білими швами;
- М'якоть біла, дуже ароматна та солодка (Brix 17);
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, фузаріозне в'янення.

Дружнє дозрівання та добре розвинутий листовий апарат

55-60
днів

0,8-0,9 кг



Чарансія F1 **NEW**

- Строки дозрівання: 60-65 днів
- Тип: шаранте.
- Середня маса: 0,8-1,3 кг.
- Форма: Кругла
- Колір шкірки: Зелено-сірі з зеленою смужкою
- Колір м'якоті: Помаранчевий
- Brix: 17
- Стійкість до хвороб: борошниста роса (раса 1) та фузаріозне в'янення (0, 1, 2).

Надзвичайно смачна та високоврожайна диня

Маніта F1 **NEW**

- Строки дозрівання: 55-60 днів;
- Середня маса: 0,6-0,8 кг;
- Плоди овальної форми, червонувато-жовта шкірка з білими швами;
- М'якоть біла, дуже ароматна та солодка (Brix 17);
- Стійкість до хвороб: борошниста роса, фузаріозне в'янення.

Надзвичайно смачна та високоврожайна диня

55-60
днів

1,2-1,5 кг





ergon
SEED



45 днів



400-500 г



ES 60002 F1

NEW

- Середньоранній;
- Форма: циліндрична;
- Колір: світло-зелений;
- Довжина: 18-24 см;
- Період посадки: весна / літо;
- Добре зав'язування плодів;
- Стійкість до вірусів: вірус жовтої мозаїки кабачка, вірус мозаїки кавуна, вірус огіркової мозаїки, справжньої борошнистої роси.

Тривале плодоношення і стійкість до вірусів

Аміно F1


- Строки дозрівання: 45 днів.
- Плоди циліндричної форми, світло-зеленого кольору.
- Гбрид має тривалий період плодоношення.
- Призначений для вирощування навесні та влітку у відкритому ґрунті.
- Стійкість до хвороб: вірус жовтої мозаїки цукіні, вірус мозаїки кавуна, справжня борошниста роса, вірус мозаїки огірка.

Тривале плодоношення і стійкість до вірусів

ergon
SEED



45 днів



Еклер F1 (PL 6010)

- Строки дозрівання: 45 днів.
- Середня маса: 400-500 г.
- Плоди циліндричної форми, жовтого кольору, довжиною 20-25 см.
- М'якоть ніжна, дуже смачна. Особливо рекомендуємо спробувати кабачок Еклер F1 на грилі.
- Рослина компактна кущового типу, підходить для густої посадки, легко збирається і показує високий рівень врожайності.
- Гбрид має тривалий період плодоношення.
- Середня стійкість до борошнистої роси і несправжньої борошнистої роси (пероноспорозу).

Смачний, високоврожайний кабачок з тривалим періодом плодоношення

이시앙종묘
농업회사법인
종



45 днів



400-500 г





80-100
днів



1-1,5 кг

Бертон F1 (PL 4110)

- Строки дозрівання: 80-100 днів.
- Середня маса: 1-1,5 кг.
- Плоди грушоподібної форми, оранжевого кольору, однорідні.
- М'якоть з високим вмістом цукрів, яскравого оранжевого кольору, насіннева камера невелика.
- Придатний для тривалого зберігання.
- Велика завантаженість плодами.
- Стійкість до хвороб: борошниста роса.

Баланс смаку і легкості



90-100
днів



250-350 г

Детройт ББ

- Строки дозрівання: 90-100 днів.
- Середня маса: 250-350 г.
- Коренеплоди однорідні, гладкі, округлі, темно-бордового кольору, без кілець, смачні.
- Придатний для тривалого зберігання.
- Сорт показує гарні результати на різних типах ґрунтів.
- Стійкість до переростання.
- Стійкість до несправжньої борошнистої роси (пероноспорозу).

Надійний сорт з відмінними товарними якостями



МОРКВА

bakker®
brothers



90-95
днів



Юнга F1 (PL 312)

- Строки дозрівання: 90-95 днів.
- Коренеплоди злегка конічної форми, помаранчевого кольору, гладкі, довжиною 19-21 см.
- Вміст цукрів 6,0-7,0 %.
- Потужний листовий апарат темно-зеленого кольору, що дає можливість збирати врожай механічним способом.
- Стабільний врожай навіть у холодний період.
- Підходить для різних типів ґрунтів.
- Придатний для свіжого ринку і переробки.

Великий валовий збір товарної продукції

Нью Курода АС

- Строки дозрівання: 80 днів.
- Коренеплоди конічної форми, насиченого оранжевого кольору, гладкі, з тупим кінчиком, довжиною 18 см, діаметром 6 см.
- Коренеплоди з маленькою серцевинкою і відмінним смаком.
- Відмінною характеристикою є висока однорідність коренеплодів.
- Листовий апарат потужний, що дає можливість збирати врожай механічним способом.
- Сорт адаптується до різних умов вирощування.

Висока однорідність і товарні якості

이시영종묘
농업회사법인 이영



80 днів



Каліброване насіння

1,6-1,8

1,8-2,0

2,0-2,4

2,4

bakker®
brothers



115-120
днів



Моргана F1

- Строки дозрівання: 115-120 днів.
- Високоврожайний гібрид Нантського типу, який формує однорідні помаранчеві коренеплоди циліндричної форми довжиною 20-22 см.
- Внутрішня структура насиченого кольору без чітко вираженої серцевини.
- Вміст цукрів 6,5-7,5 %.
- Гібрид адаптивний до різних типів ґрунтів.
- Придатний для механічного збирання.
- Підходить як для свіжого ринку, так і для переробки.

Висока однорідність та вирівняність коренеплодів

Шантане ББ

- Стиглість: середньостиглий.
- Коренеплоди конічної форми, насиченого оранжевого кольору, гладкі, довжиною 13-15 см.
- Придатний для консервування, різних видів нарізки, заморозки і вирощування як «baby carrot» (при загущених посівах).
- Придатний для тривалого зберігання.
- Висока стійкість до стрілкування.

Перевіреним стабільний сорт

bakker®
brothers



середньо-
стиглий



КАПУСТА

БІЛОГОЛОВА



ES 2144 F1

- Строки дозрівання: 90-100 днів.
- Середня маса: 4-5 кг.
- Головки округлої форми зі щільною внутрішньою структурою, мають солодкуватий смак.
- Рослина з сильною енергією росту, не пошкоджується сонячними опіками та не змінює колір головки, має хорошу здатність зберігатись в полі.
- Призначений для свіжого ринку та нетривалого зберігання (4 місяці), ідеально підходить для голубців завдяки пластичному листу.
- Стійкість до хвороб: фузаріозне в'янення (раса 1).

Великий потенціал і відмінний смак



КАПУСТА БІЛОГОЛОВА



90-100 днів



4-5 кг



52-55 днів



0,8-1,2 кг (до 1,5 кг)



Ельза F1 (PL 6130)

- Строки дозрівання: 52-55 днів.
- Середня маса: 0,8-1,2 кг (залежно від густоти посадки і до 1,5 кг).
- Гібрид формує округлі головки високої однорідності, гарного світло-зеленого кольору.
- Відмінні смакові якості.
- Характерною ознакою гібриду є висока щільність головок на ранніх строках дозрівання, що дозволяє реалізовувати продукцію починаючи від 350 г.
- Гібрид стійкий до розтріскування, до перезволоження і перепадів температур.
- Довго стоїть у полі.
- Придатний для вирощування у відкритому і закритому ґрунті.

Стійкість до розтріскування, перезволоження і перепаду температур

PL 8083 F1

- Строки дозрівання: 80 днів.
- Середня маса: 3,5-4,5 кг.
- Головки однорідні, округло-приплюснуті, діаметром до 30 см.
- Гібрид стійкий до розтріскування, може довго зберігатись в полі.
- Призначений для свіжого ринку, переробки і приготування голубців.

Капуста для голубців



80 днів



3,5-4,5 кг



КАПУСТА

ПЕКІНСЬКА



이시이종묘
농업회사법인



65-70
днів



2-2,5 кг

Бріджит F1 (PL 6031)

- Строки дозрівання: 65-70 днів.
- Середня маса: 2-2,5 кг.
- Головки циліндричної форми із зеленими зовнішніми листками і світло-жовтими внутрішніми.
- Високі смакові якості.
- Гбрид рекомендований для вирощування влітку і восени.
- Придатний для тривалого зберігання.
- Стійкість до хвороб: несправжня борошниста роса, кила.

Стійкий до кили гібрид для тривалого зберігання

이시이종묘
농업회사법인



55-60
днів



1-1,2 кг

Нанна F1 (PL 6032)

- Строки дозрівання: 55-60 днів.
- Середня маса: 1-1,2 кг.
- Головки циліндричної форми із зеленими зовнішніми листками і світло-жовтими внутрішніми.
- Середній розмір головки: 19-21x11-13 см.
- Високі смакові якості.
- Гбрид рекомендований для вирощування навесні, влітку і восени.
- Придатний для тривалого зберігання.

Компактна капуста для тривалого зберігання



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Культура	Кількість насінин в 1 г	Маса 1000 насінин, г	Оптимальна температура проростання, °С	Кількість днів від висіву до сходів при оптимальній температурі проростання
Баклажан	200-250	4-5	25-30	8-12
Буряк столовий	50-70	14-20	20-22	8-14
Гарбуз	5-8	135-172	18-24	5-7
Горох	3-10	150-300	16-18	5-8
Дайкон	100-400	7-10	18-20	6-7
Диня	30-35	28-38	25-30	5-7
Кабачок	5-10	140-170	20-25	6-7
Кавун	6-25	40-170	25-30	7-10
Капуста білоголова	250-300	3-4	17-20	5-6
Капуста цвітна	250-330	2,3-3,7	17-20	6-7
Кріп	600-900	1,4-1,7	15-20	3,5
Морква	700-1200	0,8-1,8	17-20	9-15
Огірок	40-50	16-30	25-30	7
Перець	130-200	5-8	25-30	14
Петрушка	800-1300	0,8-1,3	17-20	14-15
Редис	90-130	7-15	20-24	5-8
Редька	100-150	7-8	20-25	3-5
Рукола	350-450	2,5	16-18	10-14
Салат качанний	600-1000	1-1,5	18-20	5-8
Салат листовий	800-1000	0,8-1,2	18-20	5-7
Селера	2000-2600	0,4-0,5	25-28	20-25
Томат	250-300	2,9-3,5	22-25	8-12
Цибуля-порей	350-500	2-3	20-25	12-18
Цибуля ріпчаста	200-350	4-5	18-20	11-16
Шпинат	90-170	8-11	15-20	8-10
Щавель	500-1200	0,8-2	20	8-14





ТОВ «НІЦ «ПЛАНТИ»
м. Київ, 03040, Україна
вул. Деміївська, 55
planti.ua@gmail.com

+38 (067) 343 50 56
+38 (068) 039 14 20
+38 (067) 249 30 38

 [plantiukraine](https://www.facebook.com/plantiukraine)

 www.planti.com.ua

